


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

Клепиков Н. Г.

фамилия, инициалы

«11» июля 2017 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старом Осколе
(полное наименование работодателя)

309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 209
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3124010222

(ИНН работодателя)





1023101647106

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Фомина Е. А. Ф.И.О.	14.07.2017г. (дата)
 (подпись)	Колесник Е. М. (Ф.И.О.)	14.07.2017г. (дата)
 (подпись)	Вялых А. И. (Ф.И.О.)	14.07.2017 (дата)
 (подпись)	Скрипченко Е. А. (Ф.И.О.)	14.07.2017 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старом Осколе

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	класс 3	класс 4			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	79	79	0	38	41	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	191	191	0	40	151	0	0	0	0
из них женщин	44	44	0	12	32	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	2	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		классы (подклассы) условий труда																					
		Химический	Биологический	аэроэкологический	физическое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующее излучение	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
202/17-1	Юридическая группа	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-2	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-3	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-4	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-5	Планово-экономический отдел	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-6	дел	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-7	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-8	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-9	Отдел материально-технического обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-10	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4103

(№ в реестре экспертов)

Полпенкина О.Н.

(Ф.И.О.)

30.06.2017

(дата)

202/17-7	Специалист										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-8	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряд										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-9	Слесарь-сантехник 5 разряд										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-10	Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии																							
202/17-11	Руководитель группы (Начальник группы)										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-12	Специалист (Специалист по охране труда)										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-13	Отдел защиты от коррозии																							
202/17-14	Заместитель начальника отдела										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-15	Отдел АСУ ТП и метрологии																							
202/17-16	Начальник отдела										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-17	Инженер										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-18	Инженер по автоматизированным системам управления производством										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-19	участок по обслуживанию средств измерений																							
202/17-20	Мастер										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-21	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-22	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 разряд										2	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-23	Центральная аварийно-диспетчерская служба																							
202/17-24	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд										3.1	-							Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-25	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд										3.1	-							Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-26	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4-6 разряд - спасатель										3.1	-							Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-27	Слесарь аварийно-										3.1	-							Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4103


(№ в реестре экспертов)

Пошелкина О.Н.


(Ф.И.О.)

30.06.2017

(дата)



202/17-37	Водитель автомобиля (ГАЗ-2322ВР)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-38А	газовый участок в с. Скороблудное	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-38-1А (202/17-38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-38-2А (202/17-38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-39	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-5 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-40	Газовая служба в п. Чернянка Машинист экскаватора одноковшового 4-6 разряд (JSB 3СХS 14М2NM)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
202/17-41	Водитель автомобиля (Ford Focus)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-42А	Водитель автомобиля (УАЗ-3390995)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-42-1А (202/17-42А)	Водитель автомобиля (УАЗ-3390995)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-42-2А (202/17-42А)	Водитель автомобиля (УАЗ-3390995)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-43	Водитель автомобиля (УАЗ-390994)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-44	Газовая служба в с. Красное Водитель автомобиля (ГАЗ-3007)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-45	Водитель автомобиля (УАЗ-390994)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-46	Водитель автомобиля (УАЗ-390995)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-47	Водитель автомобиля (УАЗ-39099)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Газовая служба в г. Новом																			



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4103

Полпенкина О.Н.

(№ в реестре экспертов)

(подпись) (Ф.И.О.)

30.06.2017


(дата)

202/17-48	Осколе Водитель автомобиля (ГАЗ-3034 А6)	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-49	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105)	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-50А	Водитель автомобиля (УАЗ-390995)	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-50-1А (202/17-50А)	Водитель автомобиля (УАЗ-390995)	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-51	Ремонтно-строительный участок Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/17-52	Водитель автомобиля (с КВ-10/16л)	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер
(должность)



Клешников Н. Г.


Ф.И.О.

21.07.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по персоналу группы по работе с персоналом и социального обеспечения
(должность)




Фомина Е. А.

Ф.И.О.

14.07.2017

(дата)

Председатель профкома филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старом Осколе
(должность)



Колесник Е. М.

Ф.И.О.

14.07.2017

(дата)

Начальник группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии
(должность)



Вялых А. И.

Ф.И.О.

14.07.2017

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда

4103

Полпенкина О. Н.

Ф.И.О.

30.06.2017

(дата)

Специалист по охране труда группы
промышленной безопасности, охраны
труда и экологии


(подпись)

Скрипченко Е. А.
(Ф.И.О.)

14.07.2017
(дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Попленкина О.Н.
(Ф.И.О.)

30.06.2017
(дата)

4103
(№ в реестре)



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Попленкина О.Н.
(Ф.И.О.)

30.06.2017
(дата)

4103
(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старом Осколе

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>участок по обслуживанию средств измерений</i>					
202/17-17. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3--5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Центральная аварийно-диспетчерская служба</i>					
202/17-19. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-20. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-21. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4-6 разряд - слесарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-22. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-23. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-24. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3-6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202/17-25. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 3- 6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба внутримдомового газового оборудования</i>					
202/17-26. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3--5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Газовая служба в г. Старом Осколе</i>					

202/17-28А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
202/17-29А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
газовый участок в с. Владимировка				
202/17-31А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Газовая служба в г. Губкине				
202/17-32А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
202/17-33А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
участок капитальных ремонтов и врезок				
202/17-36. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
газовый участок в с. Скородное				
202/17-38А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
202/17-39. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Газовая служба в п. Чернянка				
202/17-40. Машинист экскаватора одноковшового 4-6 разряд (USB 3СХS 14М2NM)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Ремонтно-строительный участок				
202/17-51. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
202/17-52. Водитель автомобиля (с KB-10/16п)	Шум; Обеспечить эффективное применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора		
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		

Дата составления: 30.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер

нер

(должность)



Клепиков Н. Г.

(Ф.И.О.)

21.07.2017

(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по персоналу

группы по работе с персоналом и соци-

ального обеспечения

(должность)



Фомина Е. А.

(Ф.И.О.)

14.07.2017


(дата)

Председатель профкома филиала АО

"Газпром газораспределение Белгород"

в г. Старом Осколе

(должность)



Колесник Е. М.

(Ф.И.О.)

14.07.2017

(дата)

Начальник группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



Вялых А. И.

(Ф.И.О.)

14.07.2017

(дата)

Специалист по охране труда группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



Скрипченко Е. А.

(Ф.И.О.)

14.07.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4103

(№ в реестре)



Попленкина О.Н.

(Ф.И.О.)

30.06.2017

(дата)